# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-65 383607

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

## ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

*Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire STRASBOURG*

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

9 Juin 1965

Supplément n° 1 du Bulletin du mois de Juin 1965

/Avertissement/

VIGNE

MILDIOU DE LA VIGNE

Les conditions atmosphériques sont maintenant favorables aux premières contaminations de Mildiou et des taches pourront apparaître isolément d'ici quelques jours.

Cette situation nous amène à conseiller un premier traitement fongicide sur l'ensemble du vignoble. Cette application devra être réalisée avant le 14 Juin.

/Information/

OIDIUM

Pour prévenir tout développement de l'Oïdium, il est conseillé d'effectuer un nouveau soufrage. Intervenir, si possible, en traitement mixte.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (Cochylis - Eudémis)

La faiblesse des vols notés au cours de la dernière décade de Mai et l'influence des mauvaises conditions atmosphériques auront pour conséquence de retarder l'apparition des chenilles de 1ère génération. Attendre un nouvel avis pour traiter.

/Avertissement/

GRANDE CULTURE

- POMMES DE TERRE -

Région de la HARDT - Haut-Rhin (notamment secteur de culture hâtive de primeurs)

MILDIOU

Les premières taches de Mildiou de la pomme de terre font actuellement leur apparition dans la zone irriguée d'ALGOLSHEIM. Intervenir dès réception de la présente note en exécutant un traitement fongicide efficace. Pour le choix du produit, consulter la liste en votre possession.

---

Les Contrôleurs :
J. BERNARD et C. GACHON.

l'Inspecteur :
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.

244

9. Juni 1965

Beilage Nr 1. zu den Mitteilungen des Monats Juni 1965.

/ Warnung /

REBBAU

PERONOSPORA

Die Witterungsverhältnissen sind augenblicklich der Entwickelung des Pilzes sehr günstig und die ersten Flecken können in den nächsten Tagen vereinzelnt auftreten.

Deshalb empfehlen wir eine erste fungizide Behandlung im ganzen Rebgelände. Diese Spritzung sollte am 14. Juni beendet sein.

/ Zur Information /

ÄSCHER - ECHTER MEHLTAU

Um jeder weitere Entwickelung des Äschers zu vermeiden, ist eine neue Schwefelung vorzusehen. Wenn möglich, den Schwefel der Peronosporaspritzung beifügen.

TRAUBENWICKLER (Heu- und Sauerwurm)

Der Flug der Traubenwickler war Ende Mai sehr gering und der Einfluss der schlechten Wetterbedingungen hat zur Folge das Auftreten der 1. Generation Raupen zu verspäten. Auf eine Note warten um zu spritzen.

/ Warnung /

ACKERBAU

- Kartoffelbau -

Departement des Haut-Rhin - Gemüse Gegend der Hardt.

KRAUT- und KNOLLENFÄULE

Die ersten Flecken von Kraut- und Knollenfäule erscheinen wirklich in der bewässerten Zone von Algolsheim. Bei Erhalt dieser Note, nehme man eine Behandlung mit einem wirksamen Produkt hergestellt, vor (siehe die zugeschickte Liste).

---

Les Contrôleurs,
J. BERNARD et C. GACHON.

L'Inspecteur,
J. HARRANGER.